

ECO Pool Ag



Srebro jest metalem naturalnie występującym w przyrodzie. Człowiek poddawany jest działaniu srebra codziennie w ilości śladowej przez oddychanie, picie wody i spożywanie żywności.

Pierwiastek ten jest **niezbędny dla prawidłowego** funkcjonowania **organizmu**. Jest znany jako **naturalna substancja antybiotyczna** w profilaktyce i stosowany szeroko na całym świecie jako suplement diety.

W życiu codziennym jesteśmy narażeni na działanie chemii gospodarczej. Możemy wyeliminować zagrożenie toksycznych środków, wprowadzając do wody stężony pierwiastek śladowy – nano srebro w produkcie **ECO Pool Ag**, który naturalnie eliminuje rozwój bakterii i grzybów. **Preparat ECO Pool Ag zabezpiecza wodę basenową przed infekcjami i rozwojem szkodliwych zarazków.**

ECO Pool

Jak postępować z basenem PRZED SEZONEM?

1. Na wiosnę przed sezonem kąpielowym basen należy wyczyścić.
2. Ściany basenu wymyć środkami przeznaczonymi do tego celu i pozostawić do wyschnięcia.
3. Przemyć niekę basenu produktem **ECO Pool Ag** i pozostawić do wyschnięcia.
4. Następnie napełnić wodę i przystąpić do jej uzdatniania produktem **ECO Pool Ag**.

Jak postępować z basenem W SEZONIE?

Dozowanie: 1 litr produktu **Eco Pool Ag** wlać do 1000 litrów (1m^3) wody basenowej.

Po napełnieniu basenu wodą dożądanego poziomu wlewamy $1/3$ ustalonej dawki środka **ECO Pool Ag**. Nie wlewać całości za jednym razem.

Pompę filtra zostawiamy włączoną do czasu, kiedy woda stanie się czysta. W tym momencie woda jest przygotowana do kąpieli.

Pozostałe $2/3$ ustalonej ilości środka wlewamy do basenu w odstępie co 7 dni (całą ilość wlewamy w ciągu 21 dni).

Oprócz uzdatniania wody filtracją oraz innymi środkami basen trzeba czyścić mechanicznie z różnych zanieczyszczeń pływających na powierzchni oraz opadających na dno.

Jeśli woda traci klarowność i barwę to w pierwszej kolejności należy sprawdzić oraz wymienić wkład filtra i dodać do wody preparat **ECO Pool Ag**, w ilości 10 krotnie mniejszej niż przy pierwszym zalewaniu basenu. Tak samo postępować przy znacznych ubytkach wody w basenie.



Ag

Następne zalecenia:

Preparat cechuje się wyjątkową skutecznością zarówno na etapie usuwania biofilmu – glonów, jak i dalszego utrzymania czystości wody.

1. Dawka uderzeniowa w celu usunięcia biofilmu (glonów) w systemie: Zastosować dawkę uderzeniową - 1 litr produktu **ECO Pool Ag** do 1000 litrów ($1m^3$) wody basenowej i uruchomić pompę obiegową, jak również dysze oraz turbiny. Rezultatem działania będzie uwolnienie biofilmu. Może okazać się konieczne uzupełnienie wody oraz dokładne wymycie lub wymiana filtra.
2. Po uzupełnieniu wody oraz w celu utrzymania czystości wody stosuje się dawkę utrzymaniową – 0,1 -1 litr produktu **ECO Pool Ag** do 1000 litrów ($1m^3$) wody basenowej.

Czas działania pompy i filtra:

Zwykle wystarczy uruchamiać pompę 2 razy dziennie na 2 do 4 godzin w zależności od wielkości basenu, stopnia zanieczyszczenia i wydajności pompy. W okresie długotrwałych upałów zaleca się wydłużyć dwukrotnie czas pracy filtra i pompy. Zasada jest taka: im dłużej działa pompa i filtr tym dłużej mamy bezpieczną wodę.

Jak postępować z basenem PO SEZONIE?

Na jesień wodę z basenu odpuścić do poziomu dysz, a do reszty wody nalać środek **ECO Pool Ag**, który zapobiega rozmnażaniu się glonów oraz zapobiega przyklejaniu się brudu do ścian i osadzaniu na ścianach osadów mineralnych. Następnym krokiem jest wypuszczenie wody ze skimmera, orurowania i filtra oraz demontaż pompy.



Zalety preparatu ECO Pool Ag



- naturalne pH - absolutnie żadnych problemów z podrażnieniami skóry, błony śluzowej, oczu, itp.
- brak zagrożenia w przypadku przedawkowania w stężeniach
- nie jest środkiem rakotwórczym i mutagennym
- jest bezzapachowy, nietoksyczny, bezbarwny i bez smaku
- nie wywołuje korozji, chroni armaturę i inne urządzenia basenowe przed żrącym działaniem chloru
- nie wymaga utylizacji (metal występujący w przyrodzie)
- można go stosować bez względu na zasolenie wody – kąpiele solankowe i termalne
- długoterminowa skuteczność

Podczas kontaktu z preparatem **ECO Pool Ag** skóra staje się gładzsza, łagodzą się zaczerwienienia, znika pieczenie błon śluzowych podrażnienie oczu, pozbywamy się problemów dermatologicznych. Produkt posiada atest PZH.



Shop Tuning s.c.
ul. Głogowska 35c/11
45-315 Opole
info@ecouse.pl
www.ecouse.pl