

BROADWING



140
CHIPÓW
LED

Dużo światła,
mało zużycia.

BROADWING. Szeroka, nieoślepiająca lampa LED.



Elastyczne ramię i szeroka na 81 cm lampa BROADWING pozwala oświetlić każde miejsce pracy. Antyodblaskowe, nieoślepiające, diodowe światło LED ma 3 różne temperatury barwy światła, które można przyciemniać w 3 stopniowej skali. Pozwól się zainspirować niezwykłemu designowi i maksymalnej efektywności energetycznej.



3 temperatury światła

3000 K - 4500 K - 6500 K



3 stopniowe przyciemnianie

350 - 1500 lumenów



Czasomierz

50 minutowa funkcja timera



Elastyczne ramię

Umożliwia indywidualne dopasowanie



Nie oślepia


Filtr dyfuzyjny



Energooszczędna

Energooszczędne diody LED

BROADWING



BROADWING

Temperatury światła



CHŁODNE
6500 K



JASNE
4500 K



CIEPŁE
3000 K

Dane techniczne

Model	TLC-9000
Typ światła	LED
Ilość LED	140
Wskaźnik oddawania barw	90 Ra
Farbtemperaturen	Chłodne 6500 K (±5%) Jasne 4500 K (±5%) Ciepłe 3000 K (±5%)
Zużycie energii	max. 22 W
Ściemnianie	3-stopniowe
Mocowanie	Podstawka albo zacisk (załączone w zestawie)
Napięcie wejściowe	DC 24 V 1 A
Czasomierz	50 minut
Wymiary (DxSxW)	389 x 812 x 608 mm
Waga	2,3 kg

WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW (bardziej żywe kolory)



BROADWING (90 Ra)



Standard LED (70 Ra)

DYFUZJA ŚWIATŁA (bez wielokrotnego cienia)



BROADWING



Standard LED